SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

ПРАЙС-ЛИСТ с НДС согласованный от май 2026 года

«SANFLORO» - жатки для подсолнечника

Наименование	*ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ЖСБ - 4.7 Sanfloro Optima		Система среза Schumacher + протягивающий вал + стеблеподъемники с регулировкой зазора между лотками + комплект звезд «Sati» (Италия). **Лифтера: узкие и короткие.** Адаптер и карданный вал входят в стоимость.	**1 449 260,00**	**1 159 408,00**	
ЖСБ - 6 Sanfloro Optima			**1 563 824,00**	**1 251 059,20**	
ЖСБ - 7.4 Sanfloro Optima			**1 607 751,00**	**1 286 200,80**	
ЖСБ - 9.2 Sanfloro Optima			**1 720 950,00**	**1 376 760,00**	
ЖСБ - 6 Sanfloro Shaft		Система среза Schumacher + протягивающий вал + увеличенные стеблеподъемники с регулировкой зазора между лотками + комплект звезд «Sati» (Италия). **Лифтера: широкие и длинные.** Адаптер и карданный вал входят в стоимость.	**1 594 190,00**	**1 275 352,00**	
ЖСБ - 7.4 Sanfloro Shaft			**1 638 970,00**	**1 311 176,00**	
ЖСБ - 9.2 Sanfloro Shaft			**1 773 287,00**	**1 418 629,60**	
ЖСБ - 8.5 Sanfloro Light		Система среза Schumacher + протягивающий вал + увеличенные стеблеподъемники с регулировкой зазора между лотками + комплект звезд «Sati» (Италия). Адаптер и карданный вал входят в стоимость.	**1 866 333,00**	**1 493 066,40**	
ЖСБ - 9.9 Sanfloro Light			**2 023 213,00**	**1 618 570,40**	
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 54 096,00 – 97 373,00**	**43 276,80- 77 898,40**	**Изменяется от выбора RAL**

Система среза «Schumacher» включает в себя оригинальный редуктор и пяту ножа. Сегменты и пальцы устанавливаются заводом на своё усмотрение, проверенными аналогами не уступающими по качеству и надёжности. Полная комплектация компонентами Schumacher устанавливается опционально по желанию заказчика.

Стоимость оговаривается и зависит от ширины жатки.

Адаптера (смена комбайна жатка ЖСБ)

Производитель	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Рекомендуемая цена рублей с НДС	Без НДС	Примечание
Ростсельмаш	Нива СК-5А	Сменная звездочка Z=25 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.	**103741,00**	**82 992,80**	
	Дон1500 Славутич КЗС-9-1	Сменная звездочка Z=25 зуб; Подключение к ВОМ ø35 под шпонку.	**138 487,00**	**110 789,60**	
	Acros: 530; 580; Torum: 595 Plus; 740; 750; 760; 780.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 8 шлицов.	**79 753,00**	**63 802,40**	
Гомсельмаш	Палессе: КЗС 1218 (Есиль 760); GS 812 (Есиль 740).	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.	**80 000,00**	**64 000,00**	
Claas	Tucano: 320; 440; 450; 470; 570. Lexion: 450; 460; 470; 480; 560; 570; 580; 600; 640; 650.	Сменная звездочка Z=16 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.	**89 645,00**	**71 716,00**	
	Mega: 218; 350; 360. (с гидро. и мех. зацепами) Medion: 310. Dominator: 106; 108; 116.	Сменная звездочка Z=16 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.			
John Deere	9570 STS; 2264; 9640; 9660 STS; 9660i WTS; 9670 STS; 9680; 9750; 9760; 9770 STS; 9880 STS; W540; W550; W650; W660; S 660; S 670i, S 690; S 690i; T 660.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.	**81 351,00**	**65 080,80**	
	9500; 9600; 9610.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ переходник на 6 шлицов.			
New Holland	TC 5.90; TC 56; TX 66; TC 5080; CX 860; CX 880; CX 6090; CR 7.90; CX 7080; CX 8080; CX 8090; CR 9080; CR 1090.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.	**75 672,00**	**62 026,00**	

Case	5088; 5130; 5140; 6130; 7088; 8010; 7088.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.	**82 226,00**	**65 780,80**	
	2166; 2188; 2366; 1680; 2388.	Сменная звездочка Z=22 зуб; Подключение к ВОМ 6-тигранник.			
Massey Ferguson	9690; 9895; 9790; 7280.	Сменная звездочка Z=19 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.	**84 946,00**		
	34.	Сменная звездочка Z=25 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.		**67 956,80**	
	38; 7274; 7276.	Сменная звездочка Z=28 зуб; Подключение к ВОМ 6 шлицов.			
Challenger	647C; 670B, 680B.	Сменная звездочка Z=19 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.	**84 946,00**	**67 956,80**	
Caterpillar	570R.	Сменная звездочка Z=16 зуб; Подключение к ВОМ 21 шлиц.	**89 645,00**	**71 716,00**	

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

Flex Harvest» - Жатка универсальная зерно-бобовая

МАРКА	*ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ СОИ*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ЖУЗБ – 6 Flex Harvest		Система копирования рельефа с функцией фиксации + система среза Schumacher + комплект приводных звездочек производителя «Sati». Адаптер и карданний вал входят в стоимость. По отельному заказу потреби теля: 1)Единый гидроразъём (ЕГР); 2)Автоконтур система копирования.Являються опциональным и заказываются и расчитываются индивидуально.	**2 842 350,00**	**2 273 880,00**	**Возможно удорожание в зависимости от модели комбайна**
ЖУЗБ – 7,5 Flex Harvest			**3 100 650,00**	**2 480 520,00**	
ЖУЗБ – 9,1 Flex Harvest			**3 850 500,00**	**3 080 400,00**	
Цвет	Графит 7021 / желтый 1018	заводской	**0**		
Цвет	Опционально		**От 54 096,00 – 97 373,00**	**44 340,00- 79 815,00**	**Изменяется от выбора RAL**
	Система среза «Schumacher» включает в себя оригинальный редуктор и пяту ножа. Сегменты и пальцы устанавливаются заводом на своё усмотрение, проверенными аналогами не уступающими по качеству и надёжности. Полная комплектация компонентами Schumacher устанавливается опционально по желанию заказчика. Стоимость оговаривается и зависит от ширины жатки.		**Стоимость оговаривается и зависит от ширины жатки.**		

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

Россельмаш:Акрос 595, РСМ 161, Торум 730,740,750,780		2P5065-5-F F C. 5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 04, 2 -линии 06.	**93 767**	**75 013,60**	
		РСМ 424A17A090B01 Датчик ELOBAU. Работает в диапазоне 10-30 V. В системе 24 V комбайна	**36 861,00**	**29 488,80**	
		Розетка HD34-24-31PE TE Connectivity	**19 824,00**	**15 859,20**	
Россельмаш:Акрос 550,585 без автоконтура		2P5065-5-F F C. 5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 04, 2 -линии 06.	**93 767**	**75 013,60**	
Гомсельмаш без автоконтура: Палессе 812, 1218		Электровариатор	**72 000**	**57 600,00**	
Гомсельмаш без автоконтура: Палессе GS 2124,GS12A1 с		2P506-3-38G F C. 3-х линейный мультиблок. 3 - линии 04.	**72 870,00**	**58 296,00**	

мультифастером		Электровариатор	**72 000**	**57 600,00**	
New Holland:CX840, TC 5.90, TC 56; TX 66;TC 5080; CX 860; CX 880; CX 6080; CX 6090; CR 7.90; CR 9.80; CX 7080; CX 8090; CR 9080; CR 1090; CS 660		2P5065-5-F F C. 5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 04, 2 -линии 06.	**93 767,00**	**75 013,60**	
		ДПДЗ 406 "Омега". Датчик работает в системе 12 V комбайна. Разъем датчика скорости автомобильный 3-х контактный Кабель ПВС 4х0,75 мм Труба гофр. Автомоб. неразрезная Ø 9,9 мм	**7 190,00**	**5 752,00**	
Case: 5088,5130, 5140, 6130,6140, 7088,7250, 8010, 8240; 8120		2P5065-5-F F C. 5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 04, 2 -линии 06.	**93 767,00**	**75 013,60**	
		ДПДЗ 406 "Омега". Датчик работает в системе 12 V комбайна. Разъем датчика скорости автомобильный 3-х контактный Кабель ПВС 4х0,75 мм Труба гофр. Автомоб. неразрезная	**7 190,00**	**5 752,00**	

		Ø 9,9 мм			
		Розетка HD34-24-31PE TE Connectivity 0460-215-16141.Контакт pin 16 14 AWG(2мм2) под пайку	**17 680,00**	**14 144,00**	
Jhon Deere : 2264;2266; 9640; 9660 STS; 9660iWTS; 9670 STS; 9680; 9640 WTS; 9680WTS;9750; 9760; 9760 STS; 9770TS;9780STS;9880STS;		3PLK-0-5-A M C.5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 09, 2 -линии 06. H175880: Перевернутое внешнее стопорное кольцо AH168765: Корпус электрического разъема, 31 контакт AH168765: Корпус электрического разъема, 31 контакт 0460-215-16141.Контакт pin 16 14 AWG(2мм2) под пайку	**355 260,00**	**284 208,00**	
		ДПДЗ 406 "Омега". Датчик работает в системе 12 V комбайна. Разъем датчика скорости автомобильный 3-х контактный Кабель ПВС 4х0,75 мм Труба гофр. Автомоб. неразрезная Ø 9,9 мм	**7 190,00**	**5 752,00**	

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

Claas Tucano: 320,430, 440, 450, 460;460 EVO;470,480, 570, 580 Lexion:440,450, 460, 470, 480, 560, 570, 580, 600, 640, 650,670, 760. Так же устанавливается 2-ух секционный гидрораспределитель		Гидроразъем Claas.5-ти линейный мультиблок. 3 - линии 04, 2 -линии 06. С встроенной эл. розеткой для упр. Распределителем и датчиками СКРП Гидрораспределитель 2-х секционный с эл. управлением 02Z50 AA ES3 12 VDC	**766 214,00**	**612 971,20**	
		ДПДЗ 406 "Омега". Датчик работает в системе 12 V комбайна. Разъем датчика скорости автомобильный 3-х контактный Кабель ПВС 4х0,75 мм Труба гофр. Автомоб. неразрезная Ø 9,9 мм	**7 190,00**	**5 752,00**	
Deuthz Fahr. Устанавливается электровариатор.		2P506-3-38GM C. 3-х линейный мультиблок. 3 - линии 04. Розетка фаркопа 13 контактов с уплотнителем и пыльником	**74 209,00**	**59 367,20**	
		ДПДЗ 406 "Омега". Датчик работает в системе 12 V комбайна. Разъем датчика скорости автомобильный 3-х контактный Кабель ПВС 4х0,75 мм Труба гофр. Автомоб. неразрезная	**7 190,00**	**5 752,00**	

		Ø 9,9 мм			
		Электровариатор	**80 372,00**	**64 297,60**	
Адаптация не имеющая моделей, а так же новинок агрегатируется по индивидуальному заказу, осуществляется за отдельную плату					**Стоимость уточняйте**

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com

«FLORA CORN» - жатка для уборки кукурузы с измельчителем

МАРКА	«FLORA CORN»	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ЖКИ - 870		Восьми рядные жатки с междурядьем 70 см., жесткая рама, редуктора измельчителей, масляная ванна. Гидравлическая регулировка зазоров канала из кабины комбайна. Переходная рамка с регулировкой угла атаки. Адаптер и карданне валы входит в стоимость.	**4 663 000.00**	**3 730 400,00**	**Возможно удорожание в зависимости от модели комбайна**
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 54 096,00 – 97 373,00**	**44 340,00- 79 815,00**	**Изменяется от выбора RAL**

Платформа-подборщик

МАРКА	*ПП-3,4*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ПП-3,4		Платформа-подборщик агрегатируется к комбайнам Дон-1500, Акрос, Торум, Палессе, Claas, John Deere, New Holland, Case, Massey Ferguson, также другие отечественные и импортные комбайны.	**684 600,00**	**547 680,00**	
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 52 500,00 – 94 500,00**	**43 050,00- 77 490,00**	**Изменяется от выбора RAL**

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com

«RAPE FIORE» - приспособление для уборки рапса (имеющиеся разработки)

МАРКА	*«RAPE FIORE» ПРМ*	*АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ЖАТКАМИ*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ПРМ - 5		**А55-1** (Нива, Енисей); **ЖЗЕ-5, ЖКН-5-2КПМ-1** (Енисей), **ЖУ-5, РСМ 081.27** (Дон-1500, Вектор, Acros)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**550 000,00**	**440 000,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**600 000,00**	**480 000,00**	
ПРМ - 6		**ЖУ-6** (Дон-1500, Вектор); **РСМ-081.27** (Дон-1500, Вектор, Acros); **ЖЗС-6** (Славутич) **С600** (Днепр 350, Claas); **ЖКН-6-2КПМ-1, ЖКН-6-2Ш-01** (Енисей); **220Е** (John Deere); **ЖЗК-6-5** (Полесье)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**660 000,00**	**528 000,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**720 000, 00**	**576 000,00**	
ПРМ - 6.1		**1010, 1030, GF-80, Е527** (Case); **820, 620R, 920** (John Deere); **тип 20** (New Holland)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**670 000,00**	**536 000,00**	

			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**735 000, 00**	**588 000,00**	
ПРМ - 6.16		**powerflow, freeflow** (Massey Ferguson)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**678 000, 00**	**542 400,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**740 000, 00**	**592 000,00**	
ПРМ - 6.3		**CH 6300** (Sampo); **ЖЗДН-6,3** (Дон-Лан); **ZP63** (Скиф)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**693 000, 00**	**554 400,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**756 000, 00**	**604 800,00**	
ПРМ - 6.6		**C660** (Claas)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**726 000, 00**	**580 800,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**792 000, 00**	**633 600,00**	

ПРМ - 6.7		**GF-78, 1030** (Case); **822, 922, 922R, 622R, 622F** (John Deere амер/евро); **powerflow, freeflow** (Massey Ferguson)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**737 000, 00**	**589 600,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**804 000, 00**	**643 200,00**	
ПРМ - 7		**ЖУ-7** (Дон-1500); **РСМ-081.27** (Дон-1500, Вектор, Acros); **ЖЗК-7-5** (Полесье); **7123** (Challenger); **Лида-1300-06**	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**770 000, 00**	**616 000,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**840 000, 00**	**672 000,00**	
ПРМ - 7.2		**Тип 1133** (Deutz-Fahr)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**792 000, 00**	**633 600,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**864 000, 00**	**691 200,00**	
ПРМ - 7.3		**2030** (Case); **T24** (New Holland)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**803 000, 00**	**642 400,00**	

			Система среза Schumacher, **активные боковые делители с гидравлическим приводом.**	**876 000, 00**	**620 800,00**	
ПРМ - 7.6		**625R, 635F, 925R, 625F, 925F** (John Deere амер/евро); **C750, S750** (Claas); **1010, 1020, 2010, 3020** (Case); **powerflow** (Massey Ferguson) **76, 76F, тип 773** (Challenger); **7125,763** (Laverda); **тип 740 25Ft** (New Holland)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**836 000, 00**	**668 800,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**912 000, 00**	**729 600,00**	
ПРМ - 9		Гомсельмаш GS 18	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**990 000, 00**	**792 000,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**1 080 000, 00**	**864 000,00**	
ПРМ - 9		**C900, S900** (Claas); **1020, 2020, 3020** (Case); **F30** (Caterpillar); **PCM-081.27** (Acros)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**1 000 000, 00**	**800 000,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**1 290 000, 00**	**1 032 000,00**	

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

ПРМ - 9.1		**630R, 630F, 930F** (John Deere амер/евро); **тип 30** (New Holland)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**1 001 000, 00**	**800 800,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**1 095 000, 00**	**876 000,00**	
ПРМ - 10.7		**935F** (John Deere амер)	Система среза Schumacher, активные боковые делители с **механическим** приводом.	**1 177 000, 00**	**941 600,00**	
			Система среза Schumacher, активные боковые делители с **гидравлическим** приводом.	**1 284 000, 00**	**1 027 200,00**	
Цвет	Под любые типы комбайнов			**От 54 096,00 – 97 373,00**	**44 340,00- 79 815,00**	**Изменяется от выбора RAL**

Система среза «Schumacher» включает в себя оригинальный редуктор и пяту ножа. Сегменты и пальцы устанавливаются заводом на своё усмотрение, проверенными аналогами не уступающими по качеству и надёжности. Полная комплектация компонентами Schumacher устанавливается опционально по желанию заказчика.

Стоимость оговаривается и зависит от ширины жатки.

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com

«ETTARO» - приспособления для уборки сои и гороха (имеющиеся разработки)

МАРКА	*«ETTARO» ПСМ*	*АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ЖАТКАМИ*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ПСМ - 5		**РСМ 081.27** (Acros, Дон-1500)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 249 632,00**	**999 705,60**	
ПСМ - 6		**ЖУ-6, РСМ 081.27** (Acros, Дон-1500); **ЖЗС-6** (Славутич); **С600, V600** (Claas); **ЖЗЕ-6 автоштамп** (Енисей);	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 269 106,00**	**1 015 284,80**	
ПСМ - 6.1		**Тип 20** (New Holland)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 273 008,00**	**1 018 406,40**	
ПСМ - 6.3		**Сн 6,3** (Sampo)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа	**1 296 155,00**	**1 036 924,00**	

			почвы.			
ПСМ - 6.6		**C660** (Claas); **тип 763** (Laverda)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 329 520,00**	**1 063 616,00**	
ПСМ - 7		**ЖУ-7, РСМ 081.27** (Дон-1500, Acros); **ЖЗК-7-5** (Палесье)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 363 409,00**	**1 090 727,20**	
ПСМ - 7.3		**Тип 24, Тип 24V** (New Holland)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 387 738,00**	**1 110 190,40**	
ПСМ - 7.6		**625R** (John Deere евро); **C750, V750** (Claas)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 418 207,00**	**1 134 565,60**	
ПСМ - 9		**C900, V900** (Claas)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 706 207,00**	1 364 965,60	

ПСМ - 9.1		**30V** (New Holland)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 707 186,00**	**1 365 748,80**	
ПСМ - 10.5		**V1050** (Claas)	Система среза Schumacher. Оригинальная система копирования рельефа почвы.	**1 822 830,00**	**1 458 264,00**	
Цвет	Под любые типы комбайнов			**От 54 096,00 – 97 373,00**	**44 340,00- 79 815,00**	**44 340,00- 79 814,00**

Система среза «Schumacher» включает в себя оригинальный редуктор и пяту ножа. Сегменты и пальцы устанавливаются заводом на своё усмотрение, проверенными аналогами не уступающими по качеству и надёжности. Полная комплектация компонентами Schumacher устанавливается опционально по желанию заказчика.

Стоимость оговаривается и зависит от ширины жатки.

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com

«CARRELLO» - одноосные тележки для перевозки жаток

МАРКА	*«CARRELLO»*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ТЖУ – 6,7		2 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, усиленная рама	**460 822,00**	**368 657,60**	
ТЖУ – 7,6		2 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, усиленная рама	**472 476,00**	**377 980,80**	
ТЖУ - 7.6-01		4 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, усиленная рама	**490 820,00**	**392 656,00**	
ТЖУ – 9,2		2 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, усиленная рама	**495 525,00**	**396 420,00**	
ТЖУ - 9,2-01		4 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, усиленная рама	**515 000 ,00**	**412 000,00**	
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 54 096,00-97 373,00**	**44 341,00-79 814,00**	**Изменяется от выбора RAL**

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com

«CARRELLO» - двухосные тележки для перевозки жаток

МАРКА	*«CARRELLO»*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
ТДУ - 7.6		2 универсальные регулируемые опоры, 4 колеса, передняя ось на шарнире, усиленная рама	**607 397,00**	**485 917,60**	
ТДУ – 7.6-01		4 универсальные регулируемые опоры, 6 колес, передняя ось на шарнире, усиленная рама	**673 143,00**	**538 514,40**	
ТДУ – 9.2		2 универсальные регулируемые опоры, 4 колес, передняя ось на шарнире, усиленная рама	**614 839,00**	**491 871,20**	
ТДУ – 9.2-01		4 универсальные регулируемые опоры, 6 колес, передняя ось на шарнире, усиленная рама	**679 000,00**	**543 200,00**	
ТДУ – 10.7		4 универсальные регулируемые опоры, 6 колес, передняя ось на шарнире, усиленная рама	**740 897,00**	**592 717,60**	
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 54 096,00-97 373,00**	**44 341,00-79 814,00**	**Изменяется от выбора RAL**

SANFLORO **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ РФ**

«STRONG» – фронтальных погрузчиков

МАРКА	*НПФ*	*КОМПЛЕКТАЦИЯ*	*Рекомендуемая цена рублей с НДС*	*Без НДС*	*Примечание*
НПФ-1200		Фронтальный погрузчик для тракторов класса 1,4+, ковш 0,8м. куб., грузоподъёмность 1 т., высота подъёма 4,0 м.	**502 720,00**	**402 176,00**	
НПФ-1500		Фронтальный погрузчик для тракторов класса 1,4+, ковш 1м. куб., грузоподъёмность 1,5 т., высота подъёма 4,2 м.	**000 000,00**		**Под заказ**
Цвет	Под любые типы комбайнов		**От 54 096,00 – 97 373,00**	**44340,00-79 815,00**	**Изменяется от выбора RAL**

+7 (990) 079-58-99, fermagrosales@gmail.com